

Montagehandleiding

YOUP04-05

Elektrisch zit sta hoekbureau Links



Benodigd gereedschap

Schroefmachine










Rolmaat

Kruiskopbit






Inbus/bitje 3-4-5

Artikellijst

Doos 1



Doos 2




Stap 1: controle

Maak uw pakket doos 1 en 2 open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is.


Stap 2: monteer linkerpoot

Doos 1, monteer volgens onderstaande rekening


A)



B)



C)




Stap 3: monteer rechterpoot

Doos 2, monteer volgens tekening (volg stappen 2) met balk 5 in plaats van 4


Stap 4: monteer kleine poot

Monteer kleine poot Doos 2


A)



B)





C)




Stap 5: monteer de poten aan elkaar


- A) Monteer eerst de rechterpoot aan tussenbalk (let op: volg eerst figuur A)
- B) Installeer de motor
- C) Monteer de linkerpoot
- D) Check de juiste maten in technische sheet
- E) En zet vast met schroeven M6 8x



Stap 6: installeer de motor



Stap 7: installeer aandrijfbuis en -stang




- Voor het installeren van de stang, is het belangrijk dat de linker- en rechterpoot in de laagste positie staan
- Na het installeren van stang 9, 10, 11 en buis 8, zie figuur 1 voor het installeren en afstellen van de motor
- Druk de buis in de motor en zet vast met 4 schroeven M6




Stap 8: monteer de bladragers, kabelgoot en bediening


A)



B)



C)



Stap 9: monteren frame aan blad

Zie technische sheet

Zorg dat het frame op de juiste manier op het blad ligt

Monteer het frame aan het blad, per bladdrager worden er 4 schroeven gebruikt en voor middenbalk ookxxxx

Stap 10: monteren bedieningsknop aan blad

Monteer de bediening onder het blad 10cm van kant af volgens tekening.



Stap 11: resetprocedure voor gebruik

Belangrijk:

Zorg dat alle kabels bevestigd zijn aan de control box

Reset procedure bij in gebruik name

- Druk beide buttons (op en neer) tegelijk in, voor meer dan 3 sec. en blijf beide indrukken tot het bureau langzaam naar beneden gaat tot de laagste positie en er een geluid ontstaat. De reset is nu klaar.

Mocht er tijdens het gebruik van het bureau onverhoopt een stroomstoring zijn of een andere calamiteit, dan kunt u deze resetprocedure herhalen.


Belangrijk: Max 2 min. ON/18 min. OFF

Advies is om deze resetprocedure te bewaren


Klaar, veel plezier met uw aankoop!

Technische sheet


☐ 200x160 Links met ronde zit



☐ 240x160 Links met ronde zit



☐ 180x170 Links met rechte zit



☐ 200x180 Links met rechte zit

